

ANSIGTSMUSKLERNE

Henrik Løvschall, TA
loev@dent.au.dk

ANSIGTSMUSKLER



- også kaldet de mimiske muskler

ansigtsmuskler

- udspring ofte på knogle
- ofte tilhæftning i hud

ansigtsmuskler

- flade muskler
- ligger subcutant
- har ingen fascier



ansigtsmuskler

Inddeling:

- overlæbens muskler
- underlæbens muskler
- kindens muskler
- hagens muskler
- næsens muskler
- øjeåbningens muskler
- øreåbningens muskler



MUNDENS MUSKLER

mundhulens muskler

Inddeling:

- overlæbens muskler
- underlæbens muskler
- kindens muskler
- hagens muskler



DYBE &
OVERFLADISKE

MUNDENS MUSKLER: OVERLÆBE - UNDERLÆBE - KINDEN - HAGEN

overlæbens muskler

overlæbens muskler

- superficielle lag
- profunde lag

overlæbens muskler

- superficielle lag
 - m. zygomaticus major

– (Se fx sp19/1) [Skab 39/11](#)




FIG. 51

overlæbens muskler

- superficielle lag
 - m. zygomaticus major
 - m. zygomaticus minor
 - Skab 49/4





FIG. 51

overlæbens muskler

- superficielle lag
 - m. zygomaticus major
 - m. zygomaticus minor
 - m. levator labii superioris


Se fx spørgsmål 37, øvelse 2

Skab 49/3



overlæbens muskler

- superficielle lag
 - m. zygomaticus major
 - m. zygomaticus minor
 - m. levator labii superioris
 - m. levator labii superioris alaeque nasi
 - (Se fx sp37/2) [Skab 49/3](#)



overlæbens muskler

- superficielle lag
 - m. zygomaticus major
 - m. zygomaticus minor
 - m. levator labii superioris
 - m. levator labii superioris alaeque nasi
- profunde lag
 - m. levator anguli oris
 - (se fx sp38/2) Skab 49/4





FIG. 51

udspring

- superficielle lag
 - udspringer langs aditus orbitae
- profunde lag
 - udspringer i fossa canina



tilhæftning

m. zygomaticus major

- tilhæfter modiolus

m. zygomaticus minor


m. levator labii superioris

m. levator labii superioris alaeque nasi

- tilhæfter huden

m. levator anguli oris

- fortsætter i m. orbicularis oris



underlæbens muskler

- Superficielle lag
- Profunde lag

underlæbens muskler

- Superficielle lag
 - m. depressor anguli oris




FIG. 52

underlæbens muskler

- Superficielle lag
 - *m. depressor anguli oris*
- Profunde lag
 - *m. depressor labii inferioris*






FIG. 52

underlæbens muskler..

- Superficielle lag
 - m. depressor anguli oris
 - udspring på mandibula
 - fortsætter i m. orbicularis oris
- Profunde lag
 - m. depressor labii inferioris
 - udspring på mandibula
 - tilhæfter i underlæbens hud



læbernes muskler..



kindens muskler

- superficielle lag
- profunde lag

kindens muskler

- superficielle lag
 - m. risorius (lattermusklen)




FIG. 53

kindens muskler

- superficielle lag
 - m. risorius (lattermusklen)
- profunde lag
 - m. buccinator




FIG. 54

kindens muskler

- superficielle lag
 - m. risorius (lattermusklen)
- profunde lag
 - m. buccinator





FIG. 59D

m. buccinator

Udspring:

- Processus alveolaris
- Pars alveolaris
- Raphe pterygomandibularis




FIG.59C

raphe pterygomandibularis

mellem knogleområderne:

- hamulus processus pterygoidei
- crista buccinatoria









FIG.59D



raphe pterygomandibularis

en sene mellem muskler

- m. buccinator
- m. buccopharyngeus







m. orbicularis oris

- får fibre fra 3 muskler:
 - m. buccinator
 - m. levator anguli oris
 - m. depressor anguli oris
- disse muskler hæfter ikke i huden





FIG. 55


obs: "kindens muskler"

- Overfladisk lag
 - **m. risorius** (kindens)
 - platysma (halsens)
 - m.zygomaticus major (læbens)
 - m.zygomaticus minor (læbens)
 - m. depressor anguli oris (læbens)
- Underliggende lag
 - **m.buccinator** (kindens)
 - m.elevator anguli oris (læbens)




innervation

- mundens muskler:
 - grene fra *n. facialis*



hagens muskler

- m. mentalis
 - udspring:
 - corpus mandibula
 - tilhæftning
 - hagens hud



ansigtsmuskler i øvrigt

- ØJEÅBNINGENS MUSKLER
 - m. corrugator supercilii
 - rynker øjenbrynet
 - m. orbicularis oculi
 - perifer del: sammenknibning af øje
 - central del: alm. blink
- NÆSENS MUSKLER
 - m. nasalis
- ØREÅBNINGENS MUSKLER
 - rudimentære




FIG. 58




FIG. 57

hovedskallens muskel

- m. occipitofrontalis
- er lokaliseret mellem:
 - linea nuchae superior
 - øvre kant af øjenhulen
 - tindingeregionen
- har en flad sene i midten:
 - galea aponeurotica




FIG. 59

