



# KINDEN – regio buccalis



# KINDEN


- Regio buccalis



# Regio buccalis

Reioner fortil

- regio oralis og regio mentalis




# Regio buccalis

Grænser fortil:

- lodret linje fra basis mandibulae
- til commisura labiorum
- langs sulcus buccolabialis
- langs sulcus nasolabialis
- til næsefløjen

Grænser nedadtil:

- basis mandibulae




# Regio buccalis

Grænser opadtil:

- fra næsefløjen
- til underkant af arcus zygomaticus

Grænser bagtil:

- forkant af m. masseter





# Regio buccalis

Lagdeling:

- "som i læberne"
  - Cutis
  - Subcutis
  - Tela submucosa
  - Tunica mucosa

# Regio buccalis


- Cutis:
  - forhorning
  - epidermis
  - corium
- er tynd
- løst bundet



# Regio buccalis

- Cutis:


- svedkirtelgange
- talgkirtler
- hår



# Regio buccalis


- Subcutis:

- a. facialis
- v. facialis
- n. facialis
- muskellag i subcutis
- Gldl. Molares
- Ductus parotideus
- Corpus adiposum buccae



# Regio buccalis

- Tela submucosa:
  - GI Buccales
  - Ductus parotideus
- Tunica mucosa




# obs: "kindens muskler"

- Overfladisk lag

- **m. risorius** (kindens)
- platysma (halsens)
- m.zygomaticus major (læbens)
- m.zygomaticus minor (læbens)
- m. depressor anguli oris (læbens)


- Underliggende lag

- **m.buccinator** (kindens)
- m.elevator anguli oris (læbens)




## Innervation:

- Overlæbens hud og slimhinde, samt gingiva faciale for fortænder, hjørnetænder og præmolarer:  
*rami labiales superiores fra n. infraorbitalis*



## Innervation:


- underlæbrens hud og slimhinde, samt gingiva faciale for fortænder, hjørnetænder og præmolarer: *n. mentalis*



# innervation


Kindens muskler innerves af

*Rami buccales fra n. facialis*






# Kindens fedtlegeme

- Corpus adiposum  
buccae





# Ductus parotideus fedtlegeme

- Ductus parotideus
- Papilla parotidea



# Kindens kar- og nerveforsyning

Sensitive nerver til kinden






a. facialis – danner en bue foran v. facialis

motoriske nervegrene til kindens  
muskler rami buccales

# Kirtler i kinden

- GII buccales
- GII molares



# Forbindelser fra regio buccalis

1. regio mentalis
2. regio oralis
  1. regio labialis superior
  2. regio labialis inferior
3. regio infraorbitalis
4. fossa infratemporalis og spatium lateropharyngeum
5. regio masseterica
6. trigonum submandibulare

